



Think ahead.

S1 - Liquid soap system

Tork alkoholos folyékony kézfertőtlenítő



Termék	420114
Rendszer	S1 - Liquid soap system
Szín	Transparent
Megjelenés	Liquid
Illat	Alkoholos illat
Mennyiség/űrtartalom	1000 ml
Adagok száma	1000

A Tork alkoholos folyékony kézfertőtlenítő hatékony folyékony fertőtlenítő, amely 80% (v/v) denaturált szeszt tartalmaz. Ideális megoldás, ha nem áll rendelkezésre folyó víz. Gyakori használat mellett sem hagy ragadós nyomot. Nem tartalmaz illatanyagot, hidratáló összetevői pedig védik a kézfejet. A könnyen kezelhető Tork folyékonyszappan-adagolókkal együtt használható, amelyek mindenkinek remek kézhigiénéjét biztosítanak.

Főbb előnyök:

- Tanúsítottan egyszerű karbantartás és magától értetődő utántöltés kevesebb mint 10 másodperc alatt
- Az újrahasznosítható flakon a fogyasztás során zsugorodik, így kevesebb hulladékot képez
- Sokféle kórokozóval szemben hatásos – megfelel az EN 1500, EN 12791 és EN 14476 szabványnak
- A biocideket körültekintően használja. Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékinformációkat.

Szállítási adatok

	Fogyasztói egység	Szállítói egység	Raklap
SCC	7322541314761	7322541314792	7322541314808
Darab	1	6	480
Fogyasztói egységek	-	6	480
Magasság	246 mm	260 mm	1450 mm
Szélesség	93 mm	196 mm	800 mm
Hossz	91 mm	290 mm	1200 mm
Mennyiség/űrtartalom	2,1 dm3	14,8 dm3	1,2 m3
Nettó tömeg	845 g	5,1 kg	405,6 kg
Bruttó tömeg	891 g	5,6 kg	447,2 kg
Alapanyag	Plastic bottle	Carton	-

Válasszon adagolót



511055



560008



560100

Bőrápolás

Egyéb összetevők

Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol

Hatóanyag

Alcohol Denat. 80 g/100 g

~ 4.8

Használat előtt mossa és törölje szárazra a kezét. Általános higiéniai célú felhasználás esetén: Vigyen fel 1-2 adagot a (teljes) kézfejre, majd dörzsölje be addig, amíg a kézfej meg nem szárad (ez nagyjából 15-30 másodperc). Az EN 1500 szabványnak megfelelő fertőtlenítéshez: Vigyen fel annyi terméket, hogy a teljes kézfejet megnedvesítse vele; ez nagyjából 30 másodperc. Dörzsölje be addig, amíg a kézfej meg nem szárad

Minőségét megőrzi a gyártás utáni 36 hónapig. A gyártási dátum a csomagolás belsején van feltüntetve. A felnyitástól számított 12 hónap. Az eredeti tárolóedényben tárolandó. Ne tegye ki túlzottan erős napsugárzásnak. Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek; a terméket 4 °C és 30 °C között tárolja.

A fertőtlenítőszereket körültekintően használja. Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékinformációkat. Kerülni kell a szembe jutást. Szembe jutás esetén bő vízzel azonnal öblítse ki, majd forduljon orvoshoz. Bővebb információ a biztonsági adatlapon olvasható. Bizonyos szöveteken vagy felületeken elszíneződést okozhat.

A Tork márkanéven forgalmazott termékek megfelelnek a biocid termékekről szóló 528/2012/EU rendeletnek, és emberi higiéniai célra történő felhasználásukat jóváhagyták. A termékeket minden olyan országban nyilvántartásba vettek és hitelesítették, ahol a termékek kereskedelmi forgalomban vannak. A termékek megfelelnek az 1907/2006/EK (REACH) rendelet és a módosítások előírásainak. A nem biocid jellegű összetevők megfelelnek a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet előírásainak, és az értékelés alapján normál és észszerűen előrelátható körülmények között az emberi egészségre ártalmatlannak minősülnek. A biocid termékek előállítása az ISO 22716 szabványban a kozmetikumokhoz leírt helyes gyártási gyakorlatok (GMP-k) alapján történik.

Bulgária (BG) 2271-2/12.01.2018. Csehország (CZ) igen Ausztria (AT) Igen na Németország (DE) N-65876 Belgium (BE) NOTIF1026 Dánia (DK) 2429071 Észtország (EE) 1345/15 Spanyolország (ES) 902DS Finnország (FI) 433168 Franciaország (FR) igen (56013) Luxemburg (LX) 122/15/L Magyarország (HU) JFK/3271-3/2015. Litvánia (LT) Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-11843(A-01PNO261555/A-18- 116), galioja iki 2020-06-07. Lettország (LV) LV04062015/4039 Hollandia (NL) 15170 N 2026. jan. 10-ig Norvégia (NO) 321261 Lengyelország (PL) Igen Szerbia (RS) 532-01-2686/2016-19 Románia (RO) ""A 3614BIO/01/12.24 számú engedély 2017 januárjában lejárt"" Svédország (SE) 535728-0 Svájc (CH) CHZN4556 Szlovénia (SI) Igen Szlovákia (SK) bio/663/D/15/CCHLP Nagy-Britannia (UK) Igen Írország (IRL) darabszám: 98098

ISO 22716 (Helyes gyártási gyakorlat) ISO 9001 és 13485 (Minőségirányítási rendszerek) VAH-listán

A termék biztonságos használata és kezelése érdekében kövesse a biztonsági adatlapon feltüntetett ajánlásokat. Ezek a Tork webhelyén minden előírás szerinti helyi változatban megtalálhatók az egyes régiókra vonatkozó jogi előírások (Európában pl. a CLP-rendelet) alapján.

DetailedProductDataSheet.SkinCareTest

Tesztelési kondíciók	Tesztelési időtartam	Tesztelési módszer	Tesztelési leírás
 Tiszta körülmények 	30 másodperc (EN 1500)	EN 1500: Higiéniai kézbedörzsölés 	E. coli K12
	90 másodperc	EN 12791 Sebészeti kézfertőtlenítők 	normál bőrflóra
Szennyezett körülmények, például vér, Tiszta körülmények	15 másodperc, 30 másodperc	EN 13727: Baktériumölő hatás az egészségügy területén 	S. aureus, E. coli K12, P. aeruginosa, E. hirae S. aureus (MRSA), E. faecium (VRE)
Tiszta és szennyezett körülmények	15 másodperc	EN 1276: Baktériumölő hatás az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken	S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, E. hirae
Tiszta körülmények	15 másodperc	EN 1040: Alapvető baktericid hatás	S. aureus, P. aeruginosa
Tiszta körülmények	30 másodperc, 2 perc	EN 1275: Alapvető fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatás	C. albicans (30 mp) és A. niger (2 p)
Szennyezett körülmények, például vér	30 másodperc, 1 perc	EN 13624: Vizsgálat a gyógyászati területen használt eszközök kémiai fertőtlenítőszerrel gombaölő hatásának értékelésére	C. albicans (30 mp) és A. niger (1 p)
Szennyezett körülmények	30 másodperc, 2 perc	EN 1650: Fungicid hatás az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken 	C. albicans (30 mp) és A. niger (2 p)
Tiszta körülmények,	30 másodperc, 1 perc, 2 perc 	EN 14476: Az embergyógyászatban használt fertőtlenítőszer és antiszeptikumok virucidvizsgálata	Rágcsálókban élősködő norovírus (30 mp), adenovírus (1 p) és poliovírus (2 p)
Tiszta körülmények	30 másodperc	RKI/DW** Korlátozott vírusölő tevékenység	Vaccinia, BVDV
Tiszta körülmények	30 másodperc az EN 14476 szabvány szerint	Konkrét vírusok	Rotavírus (30 mp)
		**Minden lipidburkos változat, például HIV, SARS korona, HBV, HCV, influenza H1N1 és H5N1 stb. esetén **Minden lipidburkos és burok nélküli változat, például norovírus, poliovírus, adenovírus stb. esetén HIV, SARS korona, HBV, HCV, influenza H1N1 és H5N1 stb. esetén	
Szennyezett körülmények, például vér	60 másodperc, 15 másodperc	EN 14348: Vizsgálat a gyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszer – beleértve az eszközfertőtlenítőket – mikrobaktericid aktivitásának értékelésére 	M. avium (60 mp) és M. terrae (15 mp)

Elérhetőség

Bálint Czeglédi
Logobox Kft.
Munkahelyi telefonszám:
+3619200188
E-mail-cím:
czeglédi.balint@logoboxkft.hu