



Think ahead.

Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél



Termék

511103

Szín

Transparent

Előzze meg a fertőzéseket a rendkívül hatékony, 80% (v/v) denaturált szeszt tartalmazó, lemosást nem igénylő Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél segítségével. Gyorsan fertőtleníti a kezét. Ez a leghatékonyabb fertőtlenítő gélünk: formulája kifejezetten gyakori használatra készült, így nem ragad tőle a kéz. Ideális egészségügyi használatra, akár a bemosakodókban is.

Főbb előnyök:

- Sokféle kórokozóval szemben hatásos – megfelel az EN 1500, EN 12791 és EN 14476 szabványnak** minden burkolt vírus, rota- és norovírus esetében
- Szabadon álló pumpás flakon, amely bárhol elhelyezhető
- A biocideket körültekintően használja. Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékinformációkat.

Szállítási adatok

	Fogyasztói egység	Szállítói egység	Raklap
SCC	7322540754148	7322540754155	7322540759822
Darab	1	12	1260
Fogyasztói egységek	-	12	1260
Magasság	186 mm	192 mm	1494 mm
Szélesség	70 mm	233 mm	800 mm
Hossz	55 mm	257 mm	1200 mm
Mennyiség/űrtartalom	0,7 dm3	11,5 dm3	1,2 m3
Nettó tömeg	472 g	5,7 kg	594,7 kg
Bruttó tömeg	484 g	6,3 kg	665,5 kg
Alapanyag	Plastic bottle	Carton	-



Bőrápolás

Hatóanyag

Egyéb összetevők

Alcohol Denat. 80 g/100 g

Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30, Alkyl Acrylate, Crosspolymer, Aminomethyl Propanol

~ 6.5

Használat előtt mossa és törölje szárazra a kezét. Általános higiéniai célú felhasználás esetén: Vigyen fel 1-2 adagot a (teljes) kézfejre, majd dörzsölje be addig, amíg a kézfeje meg nem szárad (ez nagyjából 15-30 másodperc). Az EN 1500 szabványnak megfelelő fertőtlenítéshez: Vigyen fel annyi terméket, hogy a teljes kézfejet megnedvesítse vele; ez nagyjából 30 másodperc. Dörzsölje be addig, amíg a kézfeje meg nem szárad

Minőségét megőrzi a gyártás utáni 36 hónapig. A gyártási dátum a csomagolás belsején van feltüntetve. A felnyitástól számított 12 hónap. Az eredeti tárolóedényben tárolandó. Ne tegye ki túlzottan erős napsugárzásnak. Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek; a terméket 4 °C és 30 °C között tárolja.

A fertőtlenítőszereket körültekintően használja. Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékinformációkat. Kerülni kell a szembe jutást. Szembe jutás esetén bő vízzel azonnal öblítse ki, majd forduljon orvoshoz. Bővebb információ a biztonsági adatlapon olvasható. Bizonyos szöveteken vagy felületeken elszíneződést okozhat.

A Tork márkanéven forgalmazott termékek megfelelnek a biocid termékekről szóló 528/2012/EU rendeletnek, és emberi higiéniai célra történő felhasználásukat jóváhagyták. A termékeket minden olyan országban nyilvántartásba vettek és hitelesítettek, ahol a termékek kereskedelmi forgalomban vannak. A termékek megfelelnek az 1907/2006/EK (REACH) rendelet és a módosítások előírásainak. A nem biocid jellegű összetevők megfelelnek a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet előírásainak, és az értékelés alapján normál és észszerűen előrelátható körülmények között az emberi egészségre ártalmatlannak minősülnek. A biocid termékek előállítása helyes gyártási gyakorlatok (GMP-k) alapján történik.

Bulgária (BG) 2270-2/12.01.2018. Csehország (CZ) MZDR 48972/2018/SOZ Ausztria (AT) Van na Németország (DE) N-65875 Belgium (BE) NOTIF1027 Dánia (DK) 2418567 Észtország (EE) 1346/15 Spanyolország (ES) 903DS Finnország (FI) 433165 Franciaország (FR) Van (56010) Luxemburg (LX) 69/15/L Görögország (GK) Értékelési szám: 82385/28.9.2017 Magyarország (HU) JKF/3271-3/2015 Litvánia (LT) Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-11842(A-01PNO261556/A-18- 117), galioja iki 2020-06-07. Lettorság (LV) LV04062015/4039 Hollandia (NL) 14711N 2024. június 1-jéig Norvégia (NO) Lengyelország 321952 (PL) Van Szerbia (RS) Serbia (RS) 532-01-2687/2016-19 Románia (RO) Nr. 3613BIO/01/12.24 Svédország (SE) 534970-9 Svájc (CH) CHZN5006 Szlovénia (SI) Van Szlovákia (SK) bio/684/D/15/CCHLP Nagy-Britannia (UK) Van Írország (IRL) Pcs no 98098

ISO 22716 (Helyes gyártási gyakorlat) ISO 9001 és 13485 (Minőségirányítási rendszerek) VAH-listán

A termék biztonságos használata és kezelése érdekében kövesse a biztonsági adatlapon feltüntetett ajánlásokat. Ezek a Tork webhelyén minden előírás szerinti helyi változatban megtalálhatók az egyes régiókra vonatkozó jogi előírások (Európában pl. a CLP-rendelet) alapján.

1

DetailedProductDataSheet.SkinCareTest

Tesztelési kondíciók	Tesztelési időtartam	Tesztelési módszer	Tesztelési leírás
Tiszta körülmények	30 másodperc (EN 1500)	EN 1500: Higiéniai kézbedörzsölő	E. coli K12
Szennyezett körülmények, például vér Tiszta körülmények	15 másodperc </>	EN 13727: Baktériumölő hatás az egészségügy területén EN 12791: Sebészeti kézfertőtlenítők	S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, E. hirae S. aureus (MRSA), E. faecium (VRE) Normál bőrflóra
Tiszta és szennyezett körülmények	15 másodperc	EN 1276: Baktériumölő hatás az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken	S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, E. hirae, MRSA, VRE
Tiszta körülmények	15 másodperc	EN 1040: Alapvető baktericid hatás	S. aureus, P. aeruginosa
Tiszta körülmények	30 másodperc, 2 perc	EN 1275: Alapvető fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatás	C. albicans (30 mp) és A. niger (2 p)
Szennyezett körülmények, például vér	30 másodperc, 1 perc	EN 13624: Vizsgálat a gyógyászati területen használt eszközök kémiai fertőtlenítőszerei gombaölő hatásának értékelésére	C. albicans (30 mp) és A. niger (1 p)
Szennyezett körülmények	30 másodperc, 2 perc	EN 1650: Fungicid hatás az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken	C. albicans (30 mp) és A. niger (2 p)
Tiszta körülmények	30 másodperc az EN 14476 szabvány szerint	Konkrét vírusok	Rágcsáló norovírus (30 mp) és rotavírus (30 mp)
Tiszta körülmények	30 másodperc	RKI/DV* Korlátozott vírusölő tevékenység *Minden lipidburkos változat, pl. HIV, SARS korona, HBV, HCV, influenza H1N1 és H5N1 stb. esetén	Vaccinia, BVDV
Szennyezett körülmények, például vér	60 másodperc, 15 másodperc	EN 14348: Vizsgálat a gyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerek – beleértve az eszközfertőtlenítőket – mikobaktericid aktivitásának értékelésére	M. avium (60 mp) és M. terrae (15 mp)

Elérhetőség

Bálint Czeglédi
Logobox Kft.
Munkahelyi telefonszám:
+3619200188
E-mail-cím:
czeglédi.balint@logoboxkft.hu